




ONTBRAMEN



Pagina

• Overzicht ontbramen	2-3
• Noga Handgrepen	4
• Ontbramers S-mesjes	5-6
• S-mesjes	6-7
• Ontbramers N-mesjes	8-9
• N-mesjes	10
• Verzinkers	11-12
• Terugwaarts verzinkers	13
• Mesjes voor verzinkers	14
• Schrapers	15-16
• Mesjes voor schrapers	17
• YT-schrapers & vijlen	18-19
• 2-zijdige ontbramers	20-21
• Mesjes voor 2-zijdige ontbramen	22
• Meshouders	23-25
• Ceramische ontbramers	26-27
• Ceramische mesjes	28
• Sets en Kits	29-37
• Specials	38-39
• Speciale L-mesjes	39
• Ontbramers voor installateurs	40-41
• Displays	42
• Multi Tool	43
• HM Stiftfrezen	44-54
• Sets met HM stiftfrezen	55
• Technische data stiftfrezen	56
• Slotenmaker gereedschap	57
• Glasfiber routers	58-59



NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA
					
Handgrepen	Ontbramers S (E) mesjes	Mesjes S (E) Ø 3,2 mm	Ontbramers N (B) mesjes	Mesjes N (B) Ø 2,6 mm	Verzinkers
4	5-6	7	8-9	10	11-13
Pagina Artikelnr.	01.0600/05/10 01.1405	01.1200	01.0660/61/62 01.1001/34	01.1100	01.0670/80/81/85/86 01.1004/05/06

NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA
					
Mesjes voor verzinkers	Schrapers	Mesjes voor schrapers	YT-schrapers & vijlen	2-zijdige ontbramers	Mesjes voor 2-zijdig ontbramen
14	15-16	17	18-19	20-21	22
Pagina Artikelnr.	01.1303/04/28	01.0690/91/92 01.1010/15	01.1310/11	01.0630/35	01.0700/01/02 01.1030

NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA	NOGA
					
Meshouders	Ceramische ontbramers	Ceramische mesjes	Sets en Kits	Specials	Ontbramers voor installateurs
23-25	26-27	28	29-37	38-39	40-41
Pagina Artikelnr.	01.0800/05/10/15/20/25/30/35/40/45	01.1037/38/39/40/42/44	01.1339/42/45/46/47	Diverse	Diverse

NOGA	NOGA	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON
					
Displays	Multitool	HM Stiftfrees vorm A	HM Stiftfrees vorm B	HM Stiftfrees vorm C	HM Stiftfrees vorm D
42	43	45	46	47	48
01.1799/6000	01.1798	01.4300/01/03/04	01.4310/11/13	01.4320/21/23/24	01.4330/31/33/34

Pagina
Artikelnr.

GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON
					
HM Stiftfrees vorm E	HM Stiftfrees vorm F	HM Stiftfrees vorm G	HM Stiftfrees vorm H	HM Stiftfrees vorm J	HM Stiftfrees vorm K
49	50	51	52	52	53
01.4340/41/43	01.4350/51/53/54	01.4360/63/64	01.4370/73	01.4380	01.4390

Pagina
Artikelnr.

GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON	GARRYSON
					
HM Stiftfrees vorm L	HM Stiftfrees vorm M	HM Stiftfrees vorm N	Sets met HM stiftfrezen	Slotenmaker gereedschap	Glasfiber routers
53	54	54	55	57	58/59
01.4400/03/04	01.4410	01.4420	01.4992	01.5000	01.5501/02/03/04

Pagina
Artikelnr.



• 01.0600 • NogaGrip handgreep NG1000

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0600.1000	NG1000	Ergonomisch ontworpen handgreep in 2 componenten kunststof. Erg licht en een zeer comfortabele grip. Directe opname van alle S-mesjes (Ø 3,2 mm). Plaats voor reservemesjes in de handgreep.	1



• 01.0605 • NogaGrip handgreep NG2000

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0605.1000	NG2000	Ergonomisch ontworpen handgreep in 2 componenten kunststof. Erg licht en een zeer comfortabele grip. Directe opname van alle N-mesjes (Ø 2,6 mm). Plaats voor reservemesjes in de handgreep.	1




• 01.0610 • NogaGrip handgreep NG3000

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0610.1000	NG3000	Ergonomisch ontworpen handgreep in 2 componenten kunststof. Erg licht en een zeer comfortabele grip. Voor opname van alle Meshouders (Ø 7,0 mm).	1



• 01.1405 • Noga handgreep NB1000

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1405.1000	NB1000	Lichtgewicht handvat voor comfort en gebruiksgemak. Directe opname van alle S-mesjes (Ø 3,2 mm). Plaats voor reservemesjes in de handgreep.	1



• 01.0650 • Noga ontbramer "Noga Burr 3"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0650.1000	NG1003	Een universele handontbramer met een directe opname van de roterende mesjes (Ø 3,2 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en een drietal verschillende mesjes, de S-10, S-20 en de S-35. Inzetbaar bij direct en zwaar ontbraamwerk.	1



• 01.0651 • Noga ontbramer "Noga Burr 5"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0651.1000	NG1005	Een universele handontbramer met een directe opname van de roterende mesjes (Ø 3,2 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en een vijftal verschillende mesjes, de S-10, S-20, S-35, S-101 en de S-202. Voor zwaar tot zeer fijn ontbraamwerk.	1



• 01.0652 • Noga ontbramer "Super Burr"


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0652.1000	NG3003	Een universele handontbramer met een telescopische opname van de roterende mesjes (Ø 3,2 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG3000 en een drietal verschillende mesjes, de S-100, S-20 en de S-30. Geschikt voor het zwaardere ontbramen.	1



• 01.0716 • Noga ontbramer "NG1910"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0716.1000	NG1910	Het verwijderen van bramen van werkstukken kan soms onzichtbare krassen achterlaten. Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en een mesje met veiligheidsdop, welke krassen voorkomt. Geschikt voor het werken met staal, aluminium en plastic.	1





Vervolg
vorige
pagina

• 01.1031 • Noga ontbramer "Edge Off"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1031.1000	EO1000	Bevat mesje S-10, geplaatst in een 8 mm zeskante aluminium handgreep. De handgreep is voorzien van een handige zakclip. Het mesje is niet verwisselbaar!	1



• 01.1032 • Noga ontbramer "Rapid Burr"


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1032.1000	RB1000	Bevat mesje S-10, geplaatst in een 12 mm zeskante aluminium handgreep. Geschikt voor alle S-mesjes. De mesjes in een stalen huis voor een langere levensduur.	1

S-mesjes



• 01.1210 • Noga Multiblade set

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1210.9999	BS9999	Een speciaal samengestelde set met een selectie van 10 verschillende mesjes van het Type S, schacht Ø 3,2 mm. Handig en multifunctioneel. Ook zeer geschikt als testverpakking om zo het meest ideale S-mesje te kunnen bepalen! Bevat de mesjes S-10, S-20, S-30, S-35, S-60, S-70, S100, S101, S150 en S-202.	set




• 01.1200 • Noga mesjes Type S, schacht Ø 3,2 mm

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1200.0010	S-10	BS1010	Standaard mesje voor langspanig materiaal zoals aluminium, staal en harde kunststoffen.	10
01.1200.0011	S-10 TiN	BS1012	Als S-10 maar met TiN coating voor een langere standtijd.	10
01.1200.0015	S-10 C	BS1016	S-10 mesje in hardmetaal. Speciaal voor gehard staal.	10
01.1200.0016	S-10 D	BS1014	S-10 mesje met diamant coating. Voor glas en keramiek.	10
01.1200.0018	S-10 L	BS1011	S-10 mesje maar dan voor linkshandig gebruik.	10
01.1200.0019	S-10 L TiN	BS1013	S-10 linkshandig met een TiN coating.	10
01.1200.0020	S-20 *	BS2010	Symmetrisch geslepen mesje voor kortspanig materiaal zoals messing, brons en gietijzer. Ook zeer geschikt voor zachtere kunststoffen.	10
01.1200.0021	S-20 TiN *	BS2012	Als S-20 maar met TiN coating voor een langere standtijd.	10
01.1200.0025	S-20 C *	BS2015	S-20 mesje in hardmetaal. Speciaal voor gehard staal.	10
01.1200.0030	S-30	BS3010	Gebogen mesje voor dubbelzijdig ontbramen van dunwandig materiaal.	10
01.1200.0031	S-30 TiN	BS3003	S-30 mesje met TiN coating.	1
01.1200.0035	S-35 *	BS3510	Mesje speciaal voor rechte zijden.	10
01.1200.0060	S-60	BS6001	S-60 mesje voor "elkaar kruisende" gaten.	1
01.1200.0061	S-60 TiN	BS6003	Als S-60 maar met TiN coating voor een langere standtijd	10
01.1200.0070	S-70	BS7001	Speciaal mesje voor kunststof, rechte hoeken.	1
01.1200.0080	S-80	BS8001	Mesje voor ondiepe opstaande kanten.	1
01.1200.0081	S-80 TiN	BS8003	Als S-80 maar met TiN coating voor een langere standtijd	10
01.1200.0100	S-100	BS1018	Cobalt mesje speciaal voor RVS.	10
01.1200.0101	S-100 TiN	BS1019	Als S-100 maar met TiN coating voor een langere standtijd	10
01.1200.0111	S-101	BK1010	Geslepen als een S-10 maar met fijne punt.	10
01.1200.0112	S-101 TiN	BK1012	Als S-101 maar met TiN coating.	10
01.1200.0118	S-101 L	BK1011	S-101 mesje maar dan voor linkshandig gebruik.	10
01.1200.0202	S-202 *	BK2010	S-202 symmetrisch geslepen met fijne punt.	10
01.1200.0150	S-150	BK3010	Mesje met zeer fijne punt voor kleine gaten.	10
01.1200.0152	S-150 TiN	BK3103	Als S-150 maar met TiN coating.	10
01.1200.1500	S-1500	BS1510	Speciaal voor rubber en zachte materialen	10
01.1200.9110	S-91	BS9110	Mesje met veiligheidsdop. Beschermt tegen krassen. Geschikt voor staal, aluminium en kunststof.	10

* L/R, symmetrisch geslepen mesjes voor zowel links- als rechtshandig gebruik.





• 01.0660 • Noga ontbramer "Magic Burr 2"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0660.1000	NG2002	Een universele handontbramer met een directe opname van de roterende mesjes (Ø 2,6 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG2000 en een tweetal verschillende mesjes, de N-1 en de N-2. Dit gereedschapje is zeer geschikt voor praktisch alle lichte ontbraamwerkzaamheden.	1




• 01.0661 • Noga ontbramer "Magic Burr 4"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0661.1000	NG2004	Een universele handontbramer met een directe opname van de roterende mesjes (Ø 2,6 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG2000 en een viertal verschillende mesjes, de N-1, N-2, N-3 en de N-6. Net als de NG2002 zeer geschikt voor praktisch alle lichte ontbraamwerkzaamheden, maar tevens met een mesje voor kruisende gaten op moeilijk bereikbare plaatsen.	1



• 01.0662 • Noga ontbramer "Tele Burr"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0662.1000	NG3002	Een universele handontbramer met een telescopische opname van de roterende mesjes (Ø 2,6 mm). Bevat de ergonomische handgreep NG3000 en een tweetal verschillende mesjes, de N-1 en de N-2. Zeer populaire ontbramer voor het "lichtere werk".	1



Vervolg
vorige
pagina


• 01.1001 • Noga ontbramer "Liza Burr"


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1001.1000	LB1000	De meest populaire ontbramer met roterend mesje uit het "oude" leveringsprogramma. Deze telescopische uitvoering heeft door zijn unieke dubbelzijdige meshouder de mogelijkheid om zowel de S- (Ø 3,2 mm) als de N-mesjes (Ø 2,6 mm) te klemmen. Zeer universeel dus! Bevat een Uni-handgreep UH 1000, een SN-meshouder en de mesjes N-1 en N-2.	1



• 01.1034 • Noga ontbramer "TeddyBurr"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1034.1000	TB1000	Bevat mesje N-1 in een 8 mm zeskante aluminium handgreep. Geschikt voor alle N-mesjes. De handgreep is voorzien van een handige zakclip. Mesjes zijn verwisselbaar!	1





• 01.1100 • Noga mesjes Type N, schacht Ø 2,6 mm

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1100.0010	N-1	BN1010	Standaard mesje voor langspanig materiaal zoals aluminium, staal en harde kunststoffen.	10
01.1100.0011	N-1 TiN	BN1012	Als N-1 maar met TiN coating voor een langere standtijd.	10
01.1100.0015	N-1 C	BN1029	N-1 mesje in hardmetaal. Speciaal voor gehard staal.	1
01.1100.0016	N-1 D	BN1028	N-1 mesje met diamant coating. Voor glas en keramiek.	1
01.1100.0018	N-1 L	BN1026	N-1 mesje maar dan voor linkshandig gebruik.	10
01.1100.0019	N-1 L TiN	BN1027	N-1 linkshandig met een TiN coating.	10
01.1100.0020	N-2*	BN2010	Symmetrisch geslepen mesje voor kortspanig materiaal zoals messing, brons en gietijzer. Ook zeer geschikt voor zachtere kunststoffen.	10
01.1100.0021	N-2 TiN*	BN2012	N-2 mesje met een TiN coating.	10
01.1100.0025	N-2 C*	BN2031	N-2 mesje in hardmetaal. Speciaal voor gehard staal en plastics.	1
01.1100.0030	N-3	BN3010	Gebogen mesje voor dubbelzijdig ontbramen van dunwandig materiaal.	10
01.1100.0060	N-6	BN6001	N-6 mesje voor "elkaar kruisende" gaten.	1
01.1100.0100	N-10	BN1310	Cobalt mesje speciaal voor RVS.	10

* L/R, symmetrisch geslepen mesjes voor zowel links- als rechtshandig gebruik.



N-1



N-1 TiN



N-1 C



N-1 D



N-2



N-2 TiN



N-2 C



N-3



N-6



N-10



• 01.0670 • Noga verzinker

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0670.1000	NG3100	Het standaard gereedschap voor het ontbramen van gaten. Ook zeer geschikt voor het afschuinen van dieper gelegen gaten (telescopische uitvoering). Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder CH3000 en het 20 mm verzinkkopje C-20.	1



• 01.0680 • Noga RotoDrive

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0680.1000	NG1200	Voor de snelste methode om handmatig (roterend) een gat te ontbramen of af te schuinen. Het verzinkmesje heeft één snijkant, waardoor een soepele verspaning wordt verkregen. Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en het 10,4 mm RotoDrive verzinkmesje RD-10,4.	1




• 01.0680 • Noga RotoDrive

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0680.1107	NG1107	De snelste methode om handmatig (roterend) een gat te ontbramen of af te schuinen. Het verzinkmesje heeft één snijkant, waardoor een soepele verspaning wordt verkregen. Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en het 20 mm RotoDrive verzinkmesje RD-20.	1



Vervolg
vorige
pagina



• 01.0680 • Noga RotoDrive



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0680.1800	NG1800	De snelste methode om handmatig (roterend) een gat te ontbramen of af te schuinen. Het verzinkmesje heeft één snijkant, waardoor een soepele verspaning wordt verkregen. Bevat de ergonomische handgreep NG1000, gebogen Quick Connect Holder CH3300 en het 25 mm RotoDrive verzinkmesje RD-25.	1

• 01.0681 • Noga Heavy Duty RotoDrive



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0681.1000	NG3400	Bevat de handgreep NG3000, de HD-RotoDrive meshouder EL0802 en het verzinkkopje 20 mm (C-20). De kruklengthe van 40 mm maakt het mogelijk om extra zware bramen te verwijderen. Het continu draaien van het verzinkkopje zorgt voor de verzinking/ontbraming.	1

• 01.0685 • Noga uitwendige RotoDrive



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0685.1000	NG1700	Voor de snelste methode om handmatig (roterend) de buitenzijde van rond materiaal te ontbramen of af te schuinen. Het verzinkmesje heeft één snijkant, waardoor een soepele verspaning wordt verkregen. Bevat de ergonomische handgreep NG1000 en het uitwendige RotoDrive mesje EX-18. Geschikt voor diameters van 4 tot 18 mm.	1

• 01.0686 • Noga uitwendige Heavy Duty RotoDrive



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0686.1000	NG3500	Bevat de handgreep NG3000, de HD-RotoDrive meshouder EL0902 en het uitwendige RotoDrive mesje EX-28. Geschikt voor diameters van 4 tot 28 mm.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.1004 • Noga terugwaarts verzinker

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1004.1000	RC1000	Dit gereedschapje maakt het mogelijk om zowel de voor- als achterzijde van gaten te ontbramen. Het mesje heeft 2 paar snijkanten en snijdt dus links- en rechtsom! Om het mesje in het gat te brengen: knop aan bovenzijde indrukken en langzaam loslaten. Bereik van 3 - 5,5 mm. Bevat een stalen handgreep met het mesje R-1.	1




• 01.1005 • Noga terugwaarts verzinker


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1005.1000	RC2000	Dit gereedschapje maakt het mogelijk om zowel de voor- als achterzijde van gaten te ontbramen. Het mesje heeft 2 paar snijkanten en snijdt dus links- en rechtsom! Om het mesje in het gat te brengen: knop aan bovenzijde indrukken en langzaam loslaten. Bereik van 5 - 10 mm. Bevat een stalen handgreep met het mesje R-2.	1



• 01.1006 • Noga terugwaarts verzinker

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1006.1000	RC2200	Dit gereedschapje maakt het mogelijk om zowel de voor- als achterzijde van gaten te ontbramen. Het mesje heeft 2 paar snijkanten en snijdt dus links- en rechtsom! Om het mesje in het gat te brengen: knop aan bovenzijde indrukken en langzaam loslaten. Bereik van 10 - 22 mm. Bevat een stalen handgreep met het mesje R-3.	1





• 01.1303/04/28 • Noga verzinkmesjes

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1303.0012	C-12	BC1211	Verzinkkopje met 2 snijkanten, Ø 1 - 12 mm.	1
01.1303.0020	C-20	BC2011	Verzinkkopje met 2 snijkanten, Ø 3 - 20 mm.	1
01.1303.0021	C-20 TiN	BC2012	Als C-20 maar met TiN coating voor een langere standtijd	1
01.1303.0030	C-30	BC3011	Verzinkkopje met 2 snijkanten, Ø 3 - 30 mm.	1
01.1304.1000	R-1	BR1001	Mesje voor terugwaarts verzinker, 3 - 5,5 mm.	1
01.1304.2000	R-2	BR2001	Mesje voor terugwaarts verzinker, 5 - 10 mm.	1
01.1304.3000	R-3	BR3001	Mesje voor terugwaarts verzinker, 10 - 22 mm.	1
01.1328.0320	RD-3,2	BC3201	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, Ø 3,2 mm.	1
01.1328.0630	RD-6,3	BC6301	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, Ø 6,3 mm.	1
01.1328.0830	RD-8,3	BC8301	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, Ø 8,3 mm.	1
01.1328.1040	RD-10,4	BC1041	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, Ø 10,4 mm.	1
01.1328.1041	RD-10,4 TiN	BC1044	Als RD-10,4 maar met TiN coating voor een langere standtijd	1
01.1328.1650	RD-16,5	BC1651	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, Ø 16,5 mm.	1
01.1328.1800	EX-18	EX2001	Uitwendige RotoDrive, Ø 4 - 18 mm.	1
01.1328.2000	RD-20	BC2201	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, ø20 mm.	1
01.1328.2500	RD-25	BC2501	RotoDrive verzinker met 1 snijkant, ø25 mm.	1
01.1328.2800	EX-28	EX3001	Uitwendige RotoDrive, Ø 4 - 28 mm.	1



C-12



C-20



C-20 TiN



C-30



R-1



R-2



R-3



RD-3,2



RD-6,3



RD-8,3



RD-10,4



RD-10,4 TiN



RD-16,5



EX-18



RD-20



RD-25



EX-28



• 01.0690 • Noga minischraaper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0690.1000	NG3700	Het driekante, holgeslepen schrapertje wordt door een stelschroef in de meshouder geklemd. Deze minischraaper is een ideaal gereedschapje voor de gereedschap- en stempelmakers. Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder EL 05003 en het schraapmesje D-50.	1



• 01.0691 • Noga schraaper


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0691.1000	NG3610	Verstelbare driekante, holgeslepen schraaper. Multifunctioneel gereedschapje met verwisselbare schraaper. De schrapers zijn in twee afmetingen verkrijgbaar. Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder EL 06023 en het schrapertje T-60.	1



• 01.0692 • Noga inwendige schraaper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0692.1000	NG3710	Een gebogen schrapertje welke het mogelijk maakt om lastig te bereiken plaatsen zoals de achterzijde van gaten of elkaar kruisende gaten te ontbramen. Schrapertje wordt door een stelschroef in de meshouder geklemd. Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder EL 05003 en het schraapmesje D-66.	1





Vervolg
vorige
pagina

• 01.1010 • Noga schraper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1010.1000	SC1000	De meest populaire schraper uit het "oude" leveringsprogramma. De holle schraper is aan 2 zijden geslepen en heeft dus een dubbele levensduur. Wordt direct in de handgreep geklemd, dus geen meshouder nodig! Bevat een Uni-handgreep UH1000 en het driehoekige schraapmes T-120.	1




• 01.1015 • Noga verstelbare schraper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1015.1000	SC8000	Bevat een aluminium SC-handgreep en een driehoekig schraapmesje T-80. Dit schraapmesje is aan beide zijden geslepen, dus een dubbele levensduur. Handgreep heeft een extra stevige "aandraai-sluiting" voor een juiste instelling van de schraper.	1



• 01.1015 • Noga verstelbare schraper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1015.2000	SC1500	Bevat een aluminium SC-handgreep en een driehoekig schraapmesje T-120. Dit schraapmesje is aan beide zijden geslepen, dus een dubbele levensduur. Handgreep heeft een extra stevige "aandraai-sluiting" voor een juiste instelling van de schraper.	1



• 01.1310/11 • Noga schrapers

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1310.0500	D-50	BD5010	Schraapmesje, driekant 3,2 x 50 mm.	10
01.1310.0512	D-50 TiN	BD5012	Als D-50 maar met TiN coating voor een langere standtijd	1
01.1310.0550	D-55	BD5501	Schraapmesje, hardmetaal, driekant 3,2 x 50 mm.	1
01.1310.0660	D-66	BD6610	Inwendig schraapmesje.	10
01.1310.0750	D-75	BD7501	Schraapmesje, driekant 3,2 x 75 mm.	1
01.1310.0770	D-77	BD7701	Inwendig schraapmesje 3,2 x 73 mm.	1
01.1311.0400	T-40	BT4001	Enkelzijdige schraper met schroefdraadopname (NF10).	1
01.1311.0600	T-60	BT6001	Enkelzijdige schraper met schroefdraadopname (NF10).	1
01.1311.0800	T-80	BT8001	Dubbelzijdig geslepen schraper, 80 mm lang.	1
01.1311.1200	T-120	BT1200	Dubbelzijdig geslepen schraper, 120 mm lang.	1



D-50



D-50 TiN



D-55



D-66



D-75



D-77



T-40



T-60




T-80



T-120





• 01.0630 • Noga YT-handgreep

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0630.1000	YT1000	Een speciaal ontworpen kunststof handgreep. Uitermate geschikt voor het klemmen van de NOGA schrappers, naaldvijlen, pins en boortjes. Range van Ø 2,2 t/m 4,5 mm. Snel wisselen van het mesje. Een verstelbaar spankopje.	1




• 01.0630 • Noga verstelbare minischraper


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0630.1100	YT1100	Bevat een kunststof handgreep YT1000 met een minischraper mesje D-75.	1



• 01.0630 • Noga verstelbare schraper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0630.1200	YT1200	Bevat een kunststof handgreep YT1000 met een dubbel geslepen schraper T-80.	1





Vervolg
vorige
pagina

• 01.0635 • Noga YT schraper & vijlen set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0635.3000	YT3000	Bevat een kunststof handgreep YT1000, 5 stuks diamant naaldvijlen in de standaard vormen blok, driehoek, vierkant, half rond en rond in de korrelgrootte D126. Tevens bevat deze set 2 schrapers, de minischrapper D-75 en de dubbelzijdig geslepen schraper T-80.	set

• 01.0635 • Noga YT vijlen set





Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0635.3300	YT3300	Bevat een kunststof handgreep YT1000, 5 stuks diamant naaldvijlen in de standaard vormen blok, driehoek, vierkant, half rond en rond in de korrelgrootte D126.	set

• 01.6000 • Noga diamantnaaldvijlen

Te gebruiken voor de meest uiteenlopende harde materialen.
Met een ronde schacht van 3 mm. Totale lengte is 140 mm
en de gecoatete lengte ca. 85 mm.

Art. nr.	Type	Profiel	Korrel	Afm.	V.e.
01.6000.0205	DT1050	blok	D126	5,1 x 1,4	1
01.6000.0605	DT1051	driekant	D126	3,9	1
01.6000.0705	DT1052	vierkant	D126	2,5	1
01.6000.0805	DT1053	half rond	D126	5,4 x 1,9	1
01.6000.0905	DT1054	rond	D126	3	1





• 01.0700 • Noga O-ring reiniger

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0700.1000	NG1100	Deze speciale ontbramer bevat een kunststof handgreep NG1000 en het speciale O-ring mesje BO 1001. Deze is ontworpen om bramen en vuil uit O-ringgroeven te verwijderen. Bereik van 0 t/m 3 mm.	1




• 01.0701 • Noga ontbramer "V-Cut"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0701.1000	NG3200	Met dit gereedschapje is het mogelijk om op eenvoudige wijze plaatmateriaal aan 2 zijden gelijktijdig te ontbramen. Werkt ook perfect op kunststof plaatmateriaal. Plaatdikte van 1 tot 8 mm. Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder EL 07013 en het V-mesje L-3.	1



• 01.0702 • Noga spiebaanontbramer


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0702.1000	NG3300	Deze standaard uitgevoerde ontbramer maakt het mogelijk om eenvoudig in één beweging een in- of uitwendige spiebaan aan 2 zijden te ontbramen. Bereik is van 2,4 - 11 mm. Bevat de ergonomische handgreep NG3000, de meshouder EL 04003 en het mesje N80K.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.1030 • Noga plaatontbramer "Double Burr"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1030.1000	DB1000	De professionele handontbramer om plaatmateriaal (staal en aluminium) aan 2 zijden gelijktijdig te ontbramen. De unieke ronde mesje zijn via stelschroeven verstelbaar en daarmee over de gehele omtrek te gebruiken en gaan dus extra lang mee! Instelbaar voor plaatmateriaal van 0 - 12 mm. Losse mesjes zijn ook voor RVS verkrijgbaar. Bevat een DB-handvat welke standaard is uitgevoerd met een handbeschermer en 2 mesjes N-80.	1





ONTBRAMEN





• 01.1308/30 • Noga mesjes voor 2-zijdig ontbramen

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1308.0070	N-70K	BN7001	Spiebaanmesje 1,2 - 8 mm.	1
01.1308.0080	N-80K	BN8110	Spiebaanmesje 2,4 - 11 mm.	10
01.1308.0081	N-80K M42	BN8143	Spiebaanmesje 2,4 - 11 mm, voor RVS.	10
01.1308.0090	N-90K	BN9009	Spiebaanmesje 3 - 15 mm.	1
01.1321.3000	L-3	BL3001	V-vormig schraapmesje.	1
01.1321.4000	L-4	BL4001	V-vormig schraapmesje, mini uitvoering.	1
01.1326.1000	TC	BC1001	Mesje voor het reinigen van schroefdraad.	1
01.1327.1000	O-Ring	BO1001	Mesje voor het ontbramen van O-ringen.	1
01.1330.0080	N-80	BN8010	Mesje voor plaatontbramer DB1000.	10
01.1330.0081	N-80 M42	BN8043	Mesje voor plaatontbramer DB1000 voor RVS.	10





• 01.0800 • Noga S-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0800.1000	EL02003	Meshouder voor opname van alle S-mesjes (Ø 3,2 mm). In de handgreep telescopisch verstelbaar van 30 tot 115 mm lengte. Totale lengte is 131 mm.	1




• 01.0805 • Noga N-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0805.1000	EL01033	Meshouder voor opname van alle N-mesjes (Ø 2,6 mm). In de handgreep telescopisch verstelbaar van 25 tot 115 mm lengte. Totale lengte is 131 mm.	1



• 01.0810 • Noga C-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0810.1000	CH3000	Meshouder voor opname van alle C-verzinkers, C-12, C-20 en C-30. In de handgreep telescopisch verstelbaar. Vorm houder is zo ontworpen dat doordraaien voorkomen wordt. Uitwendige draad M7 voor de opname van de verzinkers. Totale lengte is 131 mm.	1




• 01.0815 • Noga RD-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0815.1000	EL0802	Verzwaarde gebogen houder met een uitwendige schroefdraad M7 voor de opname van de C-verzinkers, C-12, C-20 en C-30. Kruklengte (h) is 40 mm.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.0820 • Noga External RD-houder



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0820.1000	EL0902	Verzwaarde gebogen houder voor de opname van de uitwendige verzinker EX-28. Kruklengte (h) is 40 mm.	1

• 01.0825 • Noga D-houder



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0825.1000	EL05003	Meshouder voor opname van de D-schrappers D-50 en D-66. In de handgreep telescopisch verstelbaar. Mesjes worden geklemd door een 3 mm inbusschroefje. Inbussleutel wordt meegeleverd. Totale lengte is 131 mm.	1



• 01.0830 • Noga T-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0830.1000	EL06023	Meshouder voor opname van de T-schrappers T-40 en T-60. In de handgreep telescopisch verstelbaar. Mesjes worden geklemd door middel van een schroefdraad in de houder en op de schrappers. Totale lengte is 135 mm.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.0835 • Noga K-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0835.1000	EL04003	Meshouder voor opname van de K-mesjes (spiebaanmesjes). In de handgreep telescopisch verstelbaar. Mesjes worden geklemd door een 3 mm klemschroefje op de kop van de houder. Totale lengte is 135 mm.	1



• 01.0840 • Noga L-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0840.1000	EL07013	Meshouder voor opname van de L-mesjes. In de handgreep telescopisch verstelbaar. Mesjes worden geklemd in een 3 mm vierkante uitsparing door een 4 mm klemschroefje. Totale lengte is 131 mm.	1



• 01.0845 • Noga Quick Connect RD-houder

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0845.1000	CH3300	Verzwaarde gebogen houder met een speciale opname voor de RD-25 verzinker. De houder is voorzien van een opname schacht van Ø 3,2 mm.	1





- 01.1037 • Noga Soft Cut Tool
- 01.1037 • Noga Hard Cut Tool




Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1037.5100	NC5100	Een ergonomische handgreep met een ceramisch, roterend mes. Mes (CR 6000) heeft een snijhoek van 65° en is verwisselbaar. Speciaal geschikt voor het ontbramen van zachte soorten kunststof. Een zeer lange standtijd.	1
01.1037.5200	NC5200	Een ergonomische handgreep met een ceramisch, roterend mes. Mes (CR 6100) heeft een snijhoek van 75° en is verwisselbaar. Speciaal geschikt voor het ontbramen van harde soorten kunststof. Een zeer lange standtijd.	1



- 01.1038 • Noga CeraCut

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1038.1000	CR1100	Een SoftGrip handgreep met een ceramisch mes. Mes zit vast in de handgreep en is dus niet uitwisselbaar! Speciaal geschikt voor het ontbramen van alle soorten kunststof. Een zeer lange standtijd.	1



- 01.1039 • Noga CeraCut Convex
- 01.1039 • Noga CeraCut Concaaf



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1039.1000	CR2000	Een kunststof handgreep met een ceramisch mes. Mes is eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. Mes is met een convex radius geslepen. Speciaal geschikt voor het ontbramen van alle soorten kunststof. Te gebruiken als (oppervlakte)schraper.	1
01.1039.2000	CR2300	Een kunststof handgreep met een ceramisch mes. Mes is eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. Mes is met een concaaf radius geslepen. Speciaal geschikt voor het ontbramen van alle soorten kunststof. Zeer geschikt voor het afbramen van hoeken en afrondingen.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.1040 • Noga Mini CeraCut Convex

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1040.1500	CR1500	Een kunststof mini handgreep met een ceramisch mes. Mes is eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. Mes is met een convex radius geslepen. Speciaal geschikt voor het ontbramen van alle soorten kunststof en zachte metalen. Te gebruiken als (oppervlakte) schraper.	1




• 01.1042 • Noga Ceramic Double Burr

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1042.1000	DB5000	De professionele handontbramer om kunststof plaatmateriaal aan 2 zijden gelijktijdig te ontbramen. Bevat een DB-handvat welke standaard is uitgevoerd met een handbeschermer en een special V-vormig ceramisch mes CR 5100.	1



• 01.1044 • Noga Ceramische Minischraper

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1044.4100	CR4100	Een kunststof YT-handgreep met een ceramisch schrapermes. Mes is eenvoudig en snel te verwisselen. Voorzien van de ceramische mini-schraper CR4500 en te gebruiken als (oppervlakte) schraper voor alle kunststoffen.	1



ONTBRAMEN





• 01.1339/47 • Noga ceramische mesjes

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1339.2200	Convex	CR2200	Ceramisch mes (1250 HV) met een convex geslepen radius. Recht model.	1
01.1339.2500	Concaaf	CR2500	Ceramisch mes (1250 HV) met een concaaf geslepen radius. Model met radius.	1
01.1342.5100	V shaped	CR5100	V-vormig ceramisch mes (1250 HV). Speciaal om 2-zijdig te ontbramen.	1
01.1345.0065	Soft Cut	CR6000	Noga Soft Cut mes. Ceramisch mes (1250 HV) met een snijhoek van 65°.	1
01.1345.0075	Hard Cut	CR6100	Noga Hard Cut mes. Ceramisch mes (1250 HV) met een snijhoek van 75°.	1
01.1346.1550	Convex	CR1550	Ceramisch mes (1250 HV) met een convex geslepen radius. Voor Mini CeraCut.	1
01.1347.4500	Schraapmes	CR4500	Ceramisch schraapmes (1250 HV), voor ceramische Mini schraper.	1



Convex



Concaaf



Soft Cut



Hard Cut



V-shaped



Schraapmes



• 01.0880 • Noga assortiment "Bronze Unikit"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0880.1000	NG9200	Een zeer uitgebreide maar economische Unikit met een grote diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes. De meest universele Unikit uit het programma. Bevat: Ergonomische handgreep NG3000 N-meshouder ELO1033 S-meshouder ELO2003 C-meshouder CH3000 met verzinkopje C-20 D-meshouder ELO5003 met schraper D-50 Roterende mesjes N-1 en N-2 Roterende mesjes S-10, S-20, S-30 en S-150	set

• 01.0880 • Noga assortiment "Silver Unikit"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0880.2000	NG9300	Een zeer uitgebreide Unikit met een grote diversiteit aan houders en mesjes. Naast het universeel ontbramen (rechte zijden) is er een duidelijke link naar het "verzinken" in deze set. Meerdere mesjes om zowel de voor- als achterzijde van gaten te ontbramen. Bevat: Ergonomische handgreep NG3000 S-meshouder ELO2003 Terugwaarts verzinker RC2000 Handgreep plastic Edge Off RotoDrive verzinker RD-3,2 RotoDrive verzinker RD-10,4 RotoDrive verzinker RD-16,5 Uitwendige RotoDrive EX-18 Roterende mesjes S-10, S-20 en S-30	set



Vervolg
vorige
pagina

• 01.0890 • Noga assortiment "Gold Box"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0890.1000	NG9400	Compleet assortiment uit het programma! Een must voor de ontbraamspecialist. Bevat: NogaGrip handgreep NG3000 (opname alle meshhouders) Verstelbare schraper SC8000, Plastic Edge Off handgreep N-meshouder, S-meshouder K-meshouder met spiebaanmesje N80K D-meshouder met minischrapper D-50 C-meshouder met verzinkkopje C-20 Schraper D-66 Roterende mesjes N-1, N-2, S-10, S-20, S-30 en S-150 RotoDrive verzinker RD-10,4 Inbussleutel 1,5 mm	set

• 01.0895 • Noga assortiment "Platinum Box"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0895.1000	NG9500	Het meest complete assortiment uit het programma! Een must voor de ontbraamspecialist. Samengesteld om aan de behoeften van de gereedschap- en stempelmaker te voldoen. Bevat: Plaatontbramer "Double Burr" DB1000 NogaGrip handgreep NG1000 (opname Ø 3,2 mm) NogaGrip handgreep NG3000 (opname alle meshhouders) Teddy Burr handgreep (opname Ø 2,6 mm) N-meshouder, S-meshouder, K-meshouder met spiebaanmesje N80K D-meshouder met minischrapper D-50 D-meshouder met inwendige schraper D-66 C-meshouder met verzinkkopje C-20 T-meshouder met schraper T-70 Uitwendig RotoDrive mesje EX-18 RotoDrive verzinker RD-10,4 Roterende mesjes N-1, N-2, S-10, S-20, S-30 en S-150 Inbussleutel 1,5 mm	set



Vervolg
vorige
pagina

• 01.0897 • Noga assortiment "The Set"


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0897.1000	SP7700	Een set samengesteld uit 7 van de meest populaire ontbraamgereedschapjes. Verpakt in handige kunststof box. Bevat: Verstelbare schraper SC8000 Spiebaan ontbramer NG3300 V-Cut ontbramer NG3200 Minischrapper NG 3700 Verzinker NG 3100 Inwendige schraper NG3710 Super Burr NG3003	set



Demonstratiekoffer SK1000



Vervolg
vorige
pagina



• 01.0900 • Noga Promo Set "S"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0900.1000	NG8150	Een actieset met een directe opname van de S-mesjes (Ø 3,2 mm). Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG1000 en 10 stuks S-10 mesjes.	set



• 01.0901 • Noga Promo Set "N"


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0901.1000	NG8000	Een actieset met een directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG2000 en 10 stuks N-1 mesjes.	set



• 01.0902 • Noga Golden Set "S"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0902.1000	NG8162	Een TIN actie set met een directe opname van de S-mesjes (Ø 3,2 mm). De TiN gecoate mesjes hebben een langere standtijd. Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG1000 en 10 stuks S-20 TiN mesjes.	set





Vervolg
vorige
pagina

• 01.0902 • Noga Golden Set "N"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0902.3000	NG8002	Een TiN actie set met een directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). De TiN gecoate mesjes hebben een langere standtijd. Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG2000 en 10 stuks N-1 TiN mesjes.	set

• 01.0902 • Noga Golden Set "N"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0902.4000	NG8402	Een TiN actie set met een directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). De TiN gecoate mesjes hebben een langere standtijd. Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG2000 en 10 stuks N-2 TiN mesjes.	set


• 01.0915 • Noga Tele Set "S"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0915.1000	NG8350	Een actieset met een telescopische opname van de S-mesjes (Ø 3,2 mm). Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG3000, een S-meshouder en van elk 5 mesjes S-10 en S-20.	set



Vervolg
vorige
pagina



• 01.0916 • Noga Tele Set "N"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0916.1000	NG8300	Een actieset met een telescopische opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG3000, een N-meshouder en van elk 5 mesjes N-1 en N-2.	set

• 01.1738 • Noga CeraCut Set




Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1738.3000	CR3000	Een actie set met een handgreep voor de ceramische mesjes. Bevat: naast de één handgreep, 1 mesje CR2200 en 1 mesje CR2500.	set

• 01.1739 • NogaCut Set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1739.5500	CR5500	Een actieset met een handgreep voor de ceramische mesjes. Bevat: naast de ergonomische NogaGrip handgreep 5 mesjes CR6000 en 5 mesjes CR6100.	set



Vervolg
vorige
pagina

• 01.1731 • Plastic Edge Off Set

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1731.2100	E02100	Een zeer economische set met plastic Edge Off's voor diverse materialen. Bevat: Groene EO handgreep met S-10 mesje voor aluminium Rode EO handgreep met S-20 mesje voor messing en gietijzer Blauwe EO handgreep met S-100 mesje voor staal Gele EO handgreep met S-150 mesje voor kunststof	set



• 01.1732 • Noga Trio Set

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1732.3000	RB3000	Een zeer economische set met plastic Rapid Burrs voor diverse materialen. Bevat: Rode RB handgreep met S-20 mesje voor messing en gietijzer Blauwe EO handgreep met S-100 mesje voor staal & aluminium Gele EO handgreep met S-150 mesje voor kunststof	set

• 01.1715 • Noga terugwaarts verzinkerset




Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1715.3300	RC3300	Een samengestelde set met drie terugwaartse verzinkers. Bevat: stalen handgreep met R1 mesje (RC1000), stalen handgreep met R2 mesje (RC2000) en één stalen handgreep met R3 mesje (RC2200).	set



Vervolg
vorige
pagina

• 01.1733 • Noga Magic Set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1733.4000	RB4000	Een nieuw ontworpen handgreep die zowel de roterende mesjes als een mini-schraper kan opnemen. De set bevat de 2 meest populaire mesjes. Bevat: naast een Rapid Burr een gemodificeerd D-50 schrapertje.	set

• 01.1780 • Noga Trouble Shooter Set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1780.1010	SP1010	Een speciale set voor het ontbramen, schrapen en verzinken. Bevat: RB handgreep, Mesjes S-20, S-100 en S-150, RotoDrive verzinker RD 16.5, Externe RotoDrive RDE 18, Minischraper D-50	set

• 01.1790 • Noga Power Tool Set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1790.1000	CS7000	Speciale set welke geschikt is voor de accuboormachine. D.m.v. twee nieuwe adapters is het mogelijk om de Noga verzinkfrezen voor zowel in- als uitwendig verzinken op te nemen in de machine. Bevat: Noga Verzinker C-12, Noga Verzinker C-20, Noga Verzinker C-30, Uitwendige RotoDrive EX-28, Adapter CH0950 (voor de verzinkers), Adapter CH0970 (voor de uitwendige rotodrive)	set

Vervolg
vorige
pagina

• 01.1792 • Noga Quick Connect Countersink Set




Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1792.1000	NG1810	Een samengestelde set voor het afschuiven van interne en externe staven en buizen. De messen kunnen eenvoudig en snel op de meshouder worden aangesloten. Bevat: de ergonomische NogaGrip handgreep NG1000, de Quick Connect RD-houder, RotoDrive verzinker RD-25 en RotoDrive uitwendig EX-28.	set

• 01.1795 • Rotodrive Countersink Set



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1795.1000	RD2010	Een speciale set voor het handmatig verzinken en ontbramen. Bevat: Noga Handgreep NG 1000, Mesje S-10, RotoDrive verzinker RD-3,2, RotoDrive verzinker RD-6,3, RotoDrive verzinker RD-8,3, RotoDrive verzinker RD-10,4	set





• 01.1035 • Noga ontbramer "Soft Grip"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1035.1000	SG1000	Een ergonomische handgreep met twee directe opnames van alle S & N-mesjes. Bevat een SG handvat en een tweetal verschillende mesjes, de S100 cobalt en de N10 cobalt. Plaats voor reservemesjes in de handgreep.	1



• 01.0615 • Noga "Handy Chuck" handgreep

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0615.1000	PV1000	Een aluminium handgreep met een speciale anti-slip coating. Door een zeer krachtig klemsysteem met 3 spanbekken is het mogelijk om snel en eenvoudig meshouders, schrapers, verzinkers e.d. te klemmen.	1




• 01.0710 • Noga "Slot Cleaner"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0710.1000	NG3210	Een ergonomische handgreep NG3000 met een L-meshouder en het mesje L-5. Voor het reinigen van hoeken in sleuven met een breedte vanaf 3,5 mm.	1



• 01.0711 • Noga "Mini Cut"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0711.1000	NG3220	Een ergonomische handgreep NG3000 met een L-meshouder en het mesje L-4. Door het V-vormige mesje is het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen opstaande kanten tweezijdig te ontbramen.	1



Vervolg
vorige
pagina

• 01.0712 • Noga "Corner Cleaner"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0712.1000	NG3230	Een ergonomische handgreep NG3000 met een L-meshouder en het mesje L-6. Door de scherpe hoek van het mesje is deze zeer geschikt voor het reinigen van hoeken.	1



• 01.0713 • Noga ontbramer "Leader"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0713.1000	NG3800	De "Leader" (geleider) is speciaal gemaakt om rechte zijden af te schuiven (kanten breken). Door de standaard kunststof geleider wordt er een schuine zijde onder 45° benaderd. Bevat: de ergonomische handgreep NG3000, de LD-meshouder en het mesje L-1.	1



• 01.0714 • Noga "Thread Cleaner"

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.0714.1000	NG1600	Een ergonomische handgreep NG1000 met een mesje BC1001. Dit mesje is door zijn vorm geschikt voor het reinigen van inwendige schroefdraad. Denk hierbij aan roest, coatings etc.	1

Speciale L-mesjes




• 01.1321 • Noga speciale (L) mesjes

Art. nr.	Type	Code	Omschrijving	V.e.
01.1321.1000	L-1	BL1001	Schraapmesje voor de "Leader".	1
01.1321.5000	L-5	BL5001	Schraapmesje voor het reinigen van scherpe hoeken.	1
01.1321.6000	L-6	BL6001	Schraapmesje voor het reinigen van hoeken.	1
01.1321.7000	L-7	BL7001	Als de L-5 maar dan dubbelzijdig.	1



• 01.1041 • Noga "Plastic Reamer"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1041.1000	SP81005	Geschikt voor het ontbramen van zowel binnen- als buitenzijde van buis. Kunststof body voorzien van 3 mesjes. Speciaal geschikt voor aluminium, kunststof, messing en koper. Bereik ligt tussen de 4-42 mm	1

• 01.1041 • Noga "Steel Reamer"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1041.2000	SP8200	Geschikt voor het ontbramen van zowel binnen- als buitenzijde van stalen buis. Solide metalen body en voorzien van meervoudige snijranden. Speciaal geschikt voor constructiestaal, het bereik ligt tussen de 12-50 mm	1


• 01.1799 • Noga "Inner-Outer Reamer"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1799.6000	PC6000	Geschikt voor het snel en eenvoudig ontbramen van zowel binnen- als buitenzijde van buizen, met behulp van een elektrische boormachine. De body is voorzien van twee messen, één voor de binnenzijde en één voor de buitenzijde te ontbramen. Geschikt voor alle soorten kunststof, een bereik voor de binnenzijde van 40-75 mm en voor de buitenzijde van 25-75 mm.	1
01.1799.6100	PC6100	Reserve mes voor de "Inner-Outer Reamer" (PC6000). Zijn voor beide zijde te gebruiken.	1

ZIE OPMERKING OP PAGINA HIERNAAST!

• 01.1799 • Noga "Spider-Burr"



Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1799.2000	PC2000	Geschikt voor het snel en eenvoudig ontbramen van de buitenzijde van buizen, met behulp van een elektrische boormachine. De Spider-Burr is voorzien van één mes, welke vast zit aan een arm. De diameter van de vereiste buitenomtrek van de buis, past zich automatisch en snel aan met een bereik van 75 - 110 mm. Hij is geschikt voor alle soorten kunststof.	1
01.1799.3000	PC3000	Geschikt voor het snel en eenvoudig ontbramen van de buitenzijde van buizen, met behulp van een elektrische boormachine. De Spider-Burr is voorzien van één mes, welke vast zit aan een arm. De diameter van de vereiste buitenomtrek van de buis, past zich automatisch en snel aan met een bereik van 110 - 160 mm. Hij is geschikt voor alle soorten kunststof.	1
01.1799.1100	PC1100	Reserve mes voor de "Spider-Burr" (PC2000 & PC3000).	1

OPMERKING:

Het is belangrijk dat de PC6000 en de PC2000/3000 gebruikt worden met een laag toerental!



Video




• 01.1995 • Noga Ontbraam displays

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1995.7002	SP7250	Baliedisplay met de meest gangbare ontbraamartikelen van Noga. Bevat: 4 stuks: Tele Burr NG3002, SuperBurr NG3003, 3 stuks: Noga Burr-3 NG1003, Triangular Schraper NG3610, Mini Schraper NG3700, 2 stuks: Rapid Burr RB1000, Double Burr DB1000, RotoDrive NG1200, Terugwaardse verzinker RC2000, Verzinker NG3100, Noga Soft-Cut NC5100, Verstelbare schraper SC8000, 1 stuk: Uitwendige RotoDrive NG1700, Cera-Cut CR2000, 4 packs: S-10 BS10102, S-20 BS20102, N-1 BN1010, N-2 BN2010	set

• 01.1995 • Noga Ontbraam displays

Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1995.7300	SP7300	Baliedisplay met een aantal gangbare ontbraamartikelen van Noga. Beschikt over een verpakking welke als display kan worden gebruikt. Bevat: 5 stuks: Noga Burr NG1003, RotoDrive NG1200, Verstelbare schraper SC8000 Rapid Burr RB1000, 5 packs: S-10 BS1010, S-20 BS2010, S-30 BS3010, S-100 BS1018, S-150 BK3010	set





• 01.1798 • Noga Multi Tool


Art. nr.	Type	Omschrijving	V.e.
01.1798.1000	RG1000	Een compleet nieuwe multi tool. Een hoogwaardige houder met een 2 componenten kunststof grip. Met in totaal 4 verschillende, inklapbare ontbramers. Een must voor iedere gereedschapskist.	set



4 TOPPERS IN 1 TOOL!!!




Rotodrive



SuperBurr



MiniScraper



TeleBurr

ONTBRAMMEN

